



PRIX DU VEHICULE 9799€



## Minauto Access

**10 320,00 € TTC**

**Frais de mise à la route inclus**  
**Options sélectionnées**

- Roue de secours acier 145/70/13 avec clé et cric (167 €)
- Autoradio MP3/RDS/USB/BLUETOOTH (164 €)



### GARAGE EYCHENNE

9 RUE D'ETIGNY  
32550 PAVIE

Tél. 05 62 05 57 70

## Aixam Minauto Access

- Cellule de survie en profilé d'aluminium de très forte section
- Boîte de vitesse automatique
- Freinage de sécurité à double circuit en X
- Moteur conforme à la norme Euro 5 (80g CO<sup>2</sup>/km)

**FABRIQUÉE EN FRANCE**  
**GARANTIE 2 ANS**  
**RÉSEAU NATIONAL AIXAM**  
**FINANCEMENT POSSIBLE**

### Instrumentation de bord

- Affichage du rapport de vitesse engagé D-N-R
- Ecran LCD 1 pouce
- Indicateur de maintenance avec témoin
- Indicateur de niveau carburant (ou énergie) à aiguille avec témoin d'alerte
- Intensité réglable du rétro-éclairage combiné de nuit
- Témoin sonore d'usure plaquettes de frein

### Conduite et sécurité

- Alerte sonore oubli extinction des feux
- Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération
- Antidémarrage si vitesse enclenchée
- Chauffage-dégivrage-ventilation surpuissant 3 vitesses
- Commande de boîte Ultra Souple
- Feu de brouillard arrière
- Feu de recul
- Feux arrières Full LED
- Lave-glace avec balayage automatique
- Pare-brise feuilleté
- Phares avant LED avec code automatique
- Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit
- Rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions réglables de l'intérieur

### Confort et finitions

- Aérateurs circulaires sur planche de bord
- Clé unique pour portes, contacteur démarrage et bouchon réservoir
- Eclairage intérieur LED
- Lève-vitres électriques
- Planche de bord injectée (technologie automobile) grainée cuir
- Poignées d'ouverture extérieure de portes type automobile
- Prise 12 V
- Vitres teintées

### Rangements

- Vide-poches central et latéraux sur planche de bord
- Vide-poches portières

### Roues

- Bombe réparation crevaison
- Enjoliveurs de roues
- Roues en acier 145/70R13

### Sièges

- Appuie-tête avant
- Glissière à bille pour siège conducteur

### Audio

- Pré-équipement radio

# Aixam Minauto Access

## Moteur

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Moteur                            | Diesel                              |
| Disposition                       | à l'avant transversal               |
| Cylindrée (cm <sup>3</sup> )      | 479 cm <sup>3</sup>                 |
| Nb et disposition des cylindres   | 2 en ligne                          |
| Alimentation et dépollution       | injection et chambres de turbulence |
| Refroidissement                   | Liquide                             |
| Puissance maximale kW             | 6 kW (8,15 CV à 3200 tr/min)        |
| Couple (mN)                       | 21 Nm à 2500 tr/min                 |
| Régime maxi en charge (tr/min)    | 3200 tr/min                         |
| Carburant                         | Diesel                              |
| Alternateur (W)                   | 12V/ 60A                            |
| Batterie                          | 12V/ 41 Ah                          |
| Puissance administrative (France) | 1 CV                                |

## Transmission

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Transmission             | Automatique par variateur             |
| Roues motrices           | Avant                                 |
| Pont réducteur inverseur | 1 rapport av+neutre+1 rapport arrière |
| Rapport de réduction     | c                                     |

## Freinage

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Système de freinage            | double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garniture |
| Disques avant diamètre (mm)    | 220  |
| Tambours arrière diamètre (mm) | 160  |

## Suspensions

|                    |   |
|--------------------|---|
| Type de suspension | ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet                     |
| Suspension avant   | roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulée,ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux                       |

## Pneumatiques

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Dimensions des pneumatiques | 145/70R13 |
|-----------------------------|-----------|

## Châssis et volumes

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Carrosserie                                    | ABS acrylique sur structure aluminim |
| Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4                                    |
| Nombre de places                               | 2                                    |
| Volume du coffre (L)*                          | 700                                  |
| *Sans tablette avec cloison                    |                                      |

## Dimensions hors tout (mm)

|              |      |
|--------------|------|
| Longueur     | 2759 |
| Largeur      | 1500 |
| Empattement  | 1795 |
| Voie avant   | 1345 |
| Voie arrière | 1345 |

## Poids

|  |     |
|--|-----|
| Poids à vide (kg)                          | 350 |
| Poids à vide en ordre de marche            | 425 |
| Poids total autorisé en charge             | 675 |
| Poids maxi admissible sur l'essieu avant   | 340 |
| Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 400 |

## Performances


|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Vitesse maximale (km/h)            | 45    |
| Consommation pour 100 Km (litres)  | 3.1   |
| Capacité du réservoir (litres)     | 16    |
| Autonomie (km)                     | ~ 500 |
| Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) | 80    |



**Votre sécurité est la priorité n°1 d'AIXAM,  
leader du sans-permis depuis plus de 30 ans.**

**Depuis plus de 20 ans AIXAM fait subir avec succès  
à ses automobiles les tests de stabilité et les crash-tests  
les plus sévères.**

Visibilité optimale, projecteurs puissants, poids maîtrisé, système de freinage en X, châssis en profilé d'aluminium extrudé de très forte section qui forme une cellule de survie en cas de choc, tenue de route irréprochable... Tout a été étudié pour concourir au très haut niveau de sécurité de votre AIXAM.



Pour en savoir plus sur AIXAM et la sécurité, rendez-vous sur

<http://www.aixam.com/fr/aixam/valeurs/securite>

## Services

### RÉSEAU

Le réseau AIXAM est fort de 130 distributeurs agréés en France et 600 dans toute l'Europe. Parfaitement formés et totalement dévoués à votre service au quotidien, les distributeurs AIXAM vous apporteront la même qualité de service où que vous soyez.

### GARANTIE ET ASSISTANCE 2 ANS

Toutes les AIXAM sont garanties 2 ans, pièces et main d'oeuvre et bénéficient d'une assistance dépannage pendant la même durée, sans limitation de kilométrage. Pour que votre satisfaction dure longtemps.

### FINANCEMENT

Grâce à ses partenaires, AIXAM vous propose des solutions adaptées à votre budget. Votre Distributeur étudiera avec vous le meilleur mode de financement, dans le strict respect de vos exigences et de vos possibilités.

### FABRICATION FRANÇAISE

Votre AIXAM est imaginée, créée et fabriquée en France. Les équipes sont réparties sur deux sites de production en Région Rhône-Alpes (Aix-les-Bains et Chanas). AIXAM emploie au total plus de 230 personnes.

